

Tøjvask u/farve og parfume

Anvendelse:

Til vask af alle tekstiltyper og ved alle temperaturer, (30-95°C), også velegnet til pletrensning og vask i hånden.

Egenskaber:

Har et højt indhold af vaskeaktive stoffer, og er et effektivt vaskemiddel, der fjerner pletter allerede ved lave temperaturer.

Brugsanvisning og dosering:

Pr. kg. tørt tøj: 15 ml.

Doseringen skal øges ved hårdt vand.

Deklaration:

5-15 %	nonionisk tensid
<5 %	propylenglycol
<5 %	sæbe
<5 %	anionisk tensid
<5 %	komplexdanner
<5 %	ethanol
<5 %	isopropanol
<5 %	blødgøringsmiddel
<5 %	salt
<1 %	enzymer

Sikkerhed:

Se vedlagte leverandørbrugsanvisning.

CLEAN CARE
PRODUCTS

* Indkildevej 2C * 9210 Aalborg SØ *
* tlf. 96341300 * fax 96341301 * www.cleancare.dk *

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

Side 1/4

Revisionsdato: 22. Okt. 2004

Printdato: 09-12-04

TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

da

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

PR-nr.:

Leverandør:

Clean Care Product A/S

Indkildevej 2 C

9210 Ålborg SØ

Telefon: 96 34 13 00

Telefax: 96 34 13 01

Nødtelefon:

Forholdsregler ved
uheld/forgiftning: Medbring
emballage eller produktdatablad
til lægen. Lægen kan få råd om
behandling fra Giftinformationen
på Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31
60 60.

Anvendelse:

Tekstilvaskemiddel.

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Se punkt 16 for den fulde ordlyd af R-sætninger.

Indeholder:

CAS-nr:	EU:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
-	-	5 - 15%	isotridecanoethoxylat	Xn	R22, R41	
64-17-5	200-578-6	< 5%	ethanol	F	R11	1
67-63-0	200-661-7	< 1%	propan-2-ol	Xi, F	R11, R36, R67	6 1

1) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 2002)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

R36. Irriterer øjnene.

Irriterer ved kontakt med øjnene. Virkningen bemærkes ofte først efter et stykke tid.

Symptomer: -

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

Medbring denne brugsanvisning ved henvendelse til læge/skadestue.

Indånding:

Frisk luft.

Øjenkontakt:

Spil øjet godt op. Skyl straks med vand i mindst 15 minutter.

Søg læge ved fortsat irritation.

Hudkontakt:

Skyl med vand.

Indtagelse:

Skyl munden og drik derefter rigeligt med vand. Ved ildebefindende, søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Ikke brændbart. Slukningsmidler vælges under hensyntagen til omgivelserne.

Slukningsmidler som ikke må anvendes: -

Særlige farer: -

Personlige værnemidler:

Se afsnit 8.

Generelt:

Fjern produkt hvis muligt, ellers hold det nedkølet med vand.

LEVERANDÖRBRUGSANVISNING

Produktnavn: TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

Side 2/4

Revisionsdato: 22. Okt. 2004

Printdato: 09-12-04

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Se punkt 13.

Metoder til oprydning:

Større spild opsuges med absorberende materiale og afleveres på godkendt modtagestation. Små mængder spild spules væk med rigeligt vand.

7. HÅNDBETING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Undgå kontakt med øjnene. Undgå indånding af dampe/aerosoler. Må ikke blandes med sure produkter. Indret arbejdsrutiner så spild og anden form for spredning reduceres.

Opbevaring:

Opbevares i tillukket originalemballage.

Særlige Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Der skal være adgang til rigelige mængder vand samt øjenskylleflaske.

Beskyttelse af hænder:

Brug evt. beskyttelseshandsker.

Beskyttelse af øjne:

Ved risiko for stænk anvendes beskyttelsesbriller.

Generelt:

Arbejdsplads og arbejdsmetoder skal udformes således, at direkte kontakt med produktet undgås.

Grænseværdier: -

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64-17-5	ethanol	1000 ppm 1900 mg/m ³	
67-63-0	propan-2-ol	200 ppm 490 mg/m ³	H

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Væske
Farve:	Klar
Lugt:	Neutral
Vægtfylde:	1,04 kg/l
pH-koncentrat, ca:	10
pH-brugsopløsning, ca:	9 (1%)

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

I høje koncentrationer kan dampene give hovedpine og beruselse.

Huden:

Affedter huden.

Øjnene:

Irriterende.

Indtagelse:

Indtagelse kan give ubehag.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

Side 3/4

Revisionsdato: 22. Okt. 2004

Printdato: 09-12-04

Langtidseffekt:

Ingen kendte.

Generelt:

isotridecanoethoxylat

LD₅₀ Oral rotte = >200-<2000 mg/kg

propan-2-ol

LD₅₀ Oral rotte = 4700-5500 mg/kg

isotridecanoethoxylat

Hud (kanin) = Ikke irriterende OECD 404

Øjne (kanin) = irriterende, risiko for alvorlig øjenskade OECD 405

12. MILJØOPLYSNINGER:

Produktbeskrivelse (resumé af nedennævnte stofdata):

Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Produktets indholdsstoffer, skal ikke klassificeres som miljøfarlige i.h.t. Miljøministeriets klassificeringsbekendtgørelse.

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Akkumulering: -

Generelt:

Stofdata:

isotridecanoethoxylat

Fisketoksicitet:	LC50 (96 h) 1-10 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (48 h) 1-10 mg/l
Algetoksicitet:	IC50 (72 h) 10-100 mg/l
Nedbrydelighed:	OECD 301 A, >70% (28 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	COD, 2100 mg/g
Mobilitet:	
Andet:	

ethanol

Fisketoksicitet:	LC50 (48 h) >100 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (48 h) >100 mg/l
Algetoksicitet:	EC50 (72 h) >100 mg/l
Nedbrydelighed:	OECD 301 E, >70% (5 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	
Mobilitet:	
Andet:	

propan-2-ol

Fisketoksicitet:	LC50 (96 h) 4200 mg/l
Dafnetoksicitet:	EC50 (44 h) 2285 mg/l
Algetoksicitet:	
Nedbrydelighed:	OECD 301 E, >70% (10 days), Let biologisk nedbrydeligt
Akkumulering:	
Mobilitet:	
Andet:	

13. BORTSKAFFELSE:

Generelt:

Kemikalieaffaldsgruppe, Affaldsfraktion og EAK-kode gælder for rester af produktet i ren form.

Bortskaffelse:

Produktet betragtes som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger, f.eks. til kommunal modtagestation for kemisk affald.

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produkt navn: TØJVASK U/FARVE OG PARFUME

Side 4/4

Revisionsdato: 22. Okt. 2004

Printdato: 09-12-04

Kemikalieaffaldsgruppe:	H	
Affaldsfraktion:	01.11	
EAK-kode (affaldskatalog nr.):	20 01 29	Detergenter indeholdende farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

15. OPLYSNINGER OM REGULERING:

Generelt:

Kun til professionel brug.

Mærkning:

Xi

R36

Irriterer øjnene

S26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.



Lokalirriterende

Krav til særlig uddannelse:

Ingen særlige, bør dog kun anvendes af personer der er nøje instrueret om produktets farlige egenskaber.

16. ANDRE OPLYSNINGER: Den fulde ordlyd af R-sætninger fra punkt 2.

R-sætninger:

R11	Meget brandfarlig
R22	Farlig ved indtagelse
R36	Irriterer øjnene
R41	Risiko for alvorlig øjenskade
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Afsluttende bemærkning:

Oplysningerne i denne leverandørbrugsanvisning er baseret på de oplysninger, der var til rådighed ved udarbejdelsen. Leverandørbrugsanvisningen er udarbejdet i henhold til gældende EU og national lovgivning. Produktet er ikke testet, men oplysningerne om produktet er baseret på viden om indholdsstoffernes farlige egenskaber, samt viden om tilsvarende produkter.

Udarbejdet af: brw

Sidst revideret af: brw
